

Assunto **Fwd: Resposta Indicações Nº183, 186, 194, 196, 198**  
De camarabento@camarabento.rs.gov.br <camarabento@camarabento.rs.gov.br>  
Para Departamento Legislativo <dep.legislativo@camarabento.rs.gov.br>  
Data 2020-06-02 08:45



----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Resposta Indicações Nº183, 186, 194, 196, 198

**Data:**Mon, 1 Jun 2020 14:25:31 -0300 (BRT)

**De:**Larissa Pompermayer <larissa.pompermayer@bentogoncalves.rs.gov.br>

**Para:**camarabento <camarabento@camarabento.rs.gov.br>

Boa tarde, seguem respostas das Indicações:

**Nº 183, vereador Agostinho Petrolí:** Informamos que tendo em vista o Ofício recebido pelo Ministério Público solicitando a adequação dos equipamentos já existentes, encontram-se paradas as novas colocações até o termino das adequações.

**Nº186, vereador Valdemir Antônio Marini:** Informamos que o pedido já foi atendido.

**Nº 194, vereador Eduardo Virissimo:** Informamos que o estudo será realizado, tão logo o obtivermos, lhe será repassado.

**Nº 196, vereador Eduardo Virissimo:** Informamos que o pedido será analisado.

**Nº 198, vereador Agostinho Petrolí:** Informamos que o estudo será realizado, tão logo o obtivermos, lhe será repassado.

Atenciosamente,

Larissa B. Pompermayer

Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana