



Estado do Rio Grande do Sul  
**CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES**  
Palácio 11 de Outubro

Ao Plenário  
Câmara Municipal de Bento Gonçalves

Autor: Vereador **MOACIR CAMERINI**

CÂMARA MUNICIPAL  
DE BENTO GONÇALVES  
PROTOCOLO Nº 341  
DE 22/11/2017  
ÀS 14:28 HORAS  
[Assinatura]

### PEDIDO DE INFORMAÇÕES

O Vereador Moacir Camerini (PDT) solicita ao Poder Executivo Municipal que informe se há viabilidade de implantação de uma lombo-faixa (faixa de segurança elevada) junto à entrada da EMI Recanto Alviazul, no bairro São João.

### JUSTIFICATIVA

Por meio deste pedido, solicito ao Poder Executivo Municipal que, através das secretarias competentes, informe se há viabilidade de implantação de uma lombo-faixa (faixa de segurança elevada) junto à entrada da EMI Recanto Alviazul, na rua Hermínio Gabbardo, 200, no bairro São João.

Considerando que a presença da creche neste local implica em uma maior circulação de pessoas, é preciso oferecer mais segurança a quem transita pela área. Nesse sentido, a medida reivindicada garantirá mais tranquilidade à travessia de pedestres.

Na certeza de que nosso pedido merecerá seu pronto atendimento, desde já agradeço.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Sala das Sessões Fernando Ferrari, aos 22 de novembro de 2017.

[Assinatura]  
Vereador **MOACIR CAMERINI** - PDT  
Líder da Bancada do PDT

