



Estado do Rio Grande do Sul
CÂMARA MUNICIPAL DE BENTO GONÇALVES
Palácio 11 de Outubro

Autor: Vereador **SIDINEI DA SILVA**

CÂMARA MUNICIPAL
DE BENTO GONÇALVES
PROTOCOLO Nº 969
DE 11 / 11 / 2022
ÀS 11:00 HORAS
[Signature]

INDICAÇÃO

Solicita ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana que viabilize a troca de lâmpada e reator na Rua Travessa Maria F. Di Bernado nº 36 Bairro Vila Nova II abaixo do Posto de Saúde do Vila Nova.

JUSTIFICATIVA

O presente pedido visa atender as reivindicações dos moradores deste local que em decorrência deste fato, relatam que a iluminação pública encontra-se a dias prejudicada, trazendo riscos aos moradores e transeuntes da região. Tal procedimento irá restaurar a segurança e tranquilidade do local.

Na certeza de que nosso pedido merecerá o seu pronto atendimento, desde já agradecemos.

Bento Gonçalves, 10 de novembro de 2022.

Vereador **SIDINEI DA SILVA**
PSDB

12/17/2022
CV: 52FR